



Rubrik

Dokumenttyp: Rutin Klagomålshantering
Diarienummer: Dnr 14274
Beslutande: Barn- och utbildningsnämnd
Gäller fr.o.m. 2018-02-08
Gäller t.o.m. tillsvidare
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen
Dokumentansvar: Barn- och utbildningschef

Datum för beslut: 2017-02-08

**Underskrift
beslutande:**

Namnförtydligande: Kajsa Eriksson Larsson





Rutin för klagomålshantering inom Karlsborgs kommunala förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet Hantering av klagomål/synpunkter – en del av det systematiska Kvalitetsarbetet

Klagomål är en tillgång i arbetet med att säkra en god utbildning i en trygg miljö inom Karlsborgs kommunala Barn- och utbildningsverksamheter.

För att identifiera förbättringsområden i verksamheterna är alla synpunkter och klagomål viktiga att ta hänsyn till.

Huvudmannens ansvar för rutiner

Huvudmannen ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen (2010:800) för att utbildningen genomförs i enlighet med de författningar som gäller för utbildningen. Av 4 kap. 7-8 §§ skollagen följer att om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Huvudmannen ska även ha skriftliga rutiner för ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Det innebär dels en skyldighet att ta emot och dels en skyldighet att utreda inkomna klagomål. Huvudmannen ska även lämna information om rutinerna på lämpligt sätt. Motsvarande bestämmelse avseende annan pedagogisk verksamhet finns i 25 kap. 8 § skollagen.

Denna rutin avser klagomål på kommunala förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet där Barn- och utbildningsnämnden är huvudman.

Information om synpunkter/klagomål

Varje rektor ansvarar för att lämna information om hantering av synpunkter/klagomål via ex klassråd och föräldramöten. Vuxenutbildningen informerar samtliga elever vid första introduktionstillfället.

Olika sätt att framföra klagomål/synpunkter

1. Direkt med den det berör

För att utveckla och förbättra verksamheten är det viktigt att klagomål/synpunkter kommuniceras med den det berör så nära den aktuella verksamheten som möjligt. Detta kan ex utgöras av ett samtal mellan berörda personer.

Klagomål från elever, vårdnadshavare eller annan bör som huvudregel lämnas till närmast berörd personal på förskolan eller skolan.

Om klagomålet gäller verksamheten i stort på en förskola, skola eller annan pedagogisk verksamhet så bör klagomålet lämnas till förskolechef eller rektor.

Om den som klagat vänt sig till förskolechef eller rektor och inte är nöjd med svaret så kan en anmälan alltid göras direkt till förvaltningschef via boukontoret@karlsborg.se

2. Lämna klagomål/synpunkt via kommunens webbsida

Via webbformulär på kommunens hemsida, www.karlsborg.se

finns möjlighet att lämna klagomål/synpunkter. Det går också att kontakta kommunen via e-post eller telefon eller brev, eller genom besök.

- Skicka e-post till boukontoret@karlsborg.se
- Ringa 0505 - 170 00

M AEU



- Skriv ett brev till Karlsborgs kommun, 546 82 Karlsborg eller lämna ett brev i receptionen i kommunhuset, Storgatan 18.

Om ett klagomål kommit in till kommunen fördelas ärendet till den det berör. Gäller klagomålet en förskola eller skola vidarebefordras klagomålet till förskolechef eller rektor. Om klagomålet berör en förskolechefs eller rektors tjänsteutövning lämnas klagomålet till förvaltningschef.

Vad händer efter att klagomålet kommit in till kommunen?

Klagomålet utreds och eventuella åtgärder med anledning av klagomålet vidtas.

Den som utreder ärendet återkopplar till anmälaren och därefter avslutas ärendet. Anmälaren har rätt att vara anonym men i dessa fall kan då ingen återkoppling ske.

Barn- och utbildning sammanställer årligen inkommande klagomål och rapporterar till BUN.





Fastighetsenheten
Mikael Arthursson, Fastighetschef

Fastighetssyn

Sammanställning av ackumulerat investeringsbehov, underhåll och åtgärder föranledda av myndighetskrav vid kommunalägda fastigheter 2017.

Årets fastighetssyn är utförd av fastighetsenheten och de personer som verksamheten har utsett. Av de anmärkningar som är noterade har fastighetsenheten prioriterat de åtgärder som krävs för att bibehålla fastighetens värde och enligt de ekonomiska medel som finns avsatta för planerat underhåll. Utöver detta har verksamheten prioriterat sina önskemål.

Målsättningen är att samtliga prioriteringar ska kunna åtgärdas. Detta förutsätter att inget oförutsett inträffar som gör att omprioriteringar måste göras.

Alla anmärkningar som inte är prioriterade finns kvar som en anmärkning till nästa års fastighetssyn.

Mikael Arthursson, Fastighetschef

Sändlista: Barn och Utbildningsnämnden



IM AGN

Objekt	Proj nr Rumsnr.	Fastighet	Typ av arbete	Inv/utv	Myndighets krav		Status	Ansv.
					Skyddsround	Ar		
23130		A-hus	A113: Taksiva fattas (ersätt med gips)	inv		2017	Bygg	Bygg
23130		A-hus	A133: Hög ljudnivå ventilation	inv		2017		vent
23130		A-hus	A135: Fönster sätts igen (dragigt), inget behov av fönster - bygglov?	inv		2017		Bygg
23130		A-hus	A136: Fönster sätts igen (dragigt), inget behov av fönster - bygglov?	inv		2017		Bygg
23130		A-hus	A303: sal 21 Ytskikt målas	inv		2017	Klart	bygg
23130		A-hus	A207: Konstverk på vägg i trapphus, skador kolla med Kultur o fritid	inv		2017		MA
23130		A-hus	A306: Sal 23 Skada i vägg och tak, ytskikt målas	inv		2017	Klart	Målning
23130		A-hus	A305: Sal 22 Ytskikt målas	inv		2017	Klart	Målning
23130	Aulan	A-hus	A309: Aulan - Alore armaturer, glodlampor fasas ut på sikt - byte till? (dimmer)	inv		2017		el
23130	Aulan	A-hus	Aula-Stolar behov av renovering	inv		2017	Klart	MA
23130	Aulan	A-hus	Aulan-Golv matta mycker silt	inv		2017		golv
23130		A-hus	Korridor utanför aula målas	inv		2017	Klart	Målning
23130		A-hus	Radiator saknas (demonterades vid trapphiss)	inv		2017		vvs
23130		A-hus	Trappnosmarkering silt (säkerhet)	inv		2017	Klart	Bygg
23130		A-hus	A321: Dalgig dörr	inv		2017	Klart	Bygg
23130		A-hus	A321: Skavd radiator, målas?	inv		2017		Målning
23130		A-hus	A322: Hög ljudnivå, akustik	inv		2017		Bygg
23130		A-hus	Trapphus vux målas	inv		2017	Klart	Bygg
23130		A-hus	A200: Skada vägg i korridor	inv		2017		Bygg
23130		A-hus	A126: Målning radiator	inv		2017		Målning
23130		A-hus	A210: Styrning av belysning (svart att släcka) nåvaro?	inv		2017		el
23130		A-hus	A324: Måla radiator	inv		2017		Målning
23130		A-hus	A226: Måla radiator	inv		2017		Målning
23130		B-hus	Wc: Närvarobelysning	inv		2017		el
23130		B-hus	B117: Taksivor trasiga	inv		2017		Bygg
23130		B-hus	B125: Spricka i vägg	inv		2017		Målning
23130		B-hus	B108: Nya belysningsarmaturer	inv		2017		el
23130		B-hus	B130: Omålade ventilationskanaler	inv		2017		Målning
23130		B-hus	B131: Ytskikt väggar, inredning?	inv		2017		Målning
23130		B-hus	B231: Ommålning väggar + anslagstavla	inv		2017		Målning
23130		B-hus	B230: Ommålning väggar (ny gipsvägg) + tacklock	inv		2017		Målning
23130		B-hus	B217: Kallt, ingen radiator? (sätta igen fönster) Slad	inv		2017		Bygg
23130		B-hus	B218: Golv matta i kapprum trasig/silt	inv		2017		Bygg
23130		B-hus	B224, 225 Wc lärrum renovering	inv		2017		Bygg
23130		B-hus	B219: Lärrum illet riv vägg?	inv		2017		Bygg
23130		B-hus	B221: Hög ljudnivå akustik	inv		2017		Bygg
23130		B-hus	B209, B210, B204: Ombyggnation	inv		2017		MA
23130		B-hus	B214: Laga fd imkanal	inv		2017		Bygg
23130		B-hus	B203: Skador på vägg	inv		2017		Bygg
23130		B-hus	Spricka i fasadtegel, övre hörm mot tek (vid	utv		2017		Bygg
23130		B-hus	B229: Närvarobelysning	inv		2017		El
23130		B-hus	B228: Anslagstavla målad	inv		2017		Målning
23130		B-hus	B-Hus målning fasad och fönster	utv		2017		Målning
23130			Undre plåt, panel (fönster) söndersparkad på flera ställen	utv		2017		plåt
23130	Carl Johanskolan		Fönsterbläck flagnar	utv		2017	Påbörjad	Målning
23130	Carl Johanskolan		Skolgard: sättningar i plattor, trasiga plattor	utv		2017		Gata/park
23130	Carl Johanskolan		I faktispanel utbytt men ej målad (vid cykelstallet)	utv		2017		Målning

MA AEN

23130	Carl Johanskolan	Fönster behöver bytas på sikt, kallras och kommande	inv		2017		MA
23130	Carl Johanskolan	Vindskivor dåliga	utv		2017		Bygg
23130	Carl Johanskolan	Handikapparkering	utv	Tillgänglighet	2017		
23130	Carl Johanskolan	Toalett (sal 17-22), skylning, färg kontraster	inv	Tillgänglighet	2017	Beställt	
23130	Carl Johanskolan	Fönster dåliga, bör bytas på sikt. Svåra rötskador på flera fönster	inv		2017		
23130	B-hus	Ny takduk etapp1 200 m2, byggsättning, plåtarbe	utv		2017		Tak
23130	C-hus	Matsalstoaletter slitna, renoveras	inv		2017		ML
23130	C-hus	Fönsterbleck trasiga	utv		2017		plåt
23130	D-hus	R105: Ommålning väggar	inv		2017		Målning
23130	D-hus	R107: Ommålning väggar	inv		2017		Målning
23130	D-hus	R108: Ommålning väggar, nytt golv	inv		2017		Målning
23130	D-hus	R111: Målning golv, nödutgång låst	inv		2017		Målning
23130	D-hus	R115: Sliten matta	inv		2017		golv
23130	D-hus	Dåliga markeringar för skydds zoner (tejp)	inv	Skyddsrand	2017	klart	MA
23130	D-hus	Trapphus: trappnos målas om vit	inv	Skyddsrand	2017	Beställt	Målning
23130	D-hus	R204: Trasig dörr	inv		2017		Bygg
23130	D-hus	Skador i matta	inv		2017		golv
23130	D-hus	Sprickor i vägg över dörr	inv		2017		Målning
23130	D-hus	Hål i golv	inv		2017		Bygg
23130	D-hus	Allmänt dörrar till klassrum målas/bytes	inv		2017		Bygg
23130	D-hus	R112: Slitet golv	inv		2017		golv
23130	D-hus	R101: slöjdsal teori, Nya ytskikt, måla golv	inv		2017		MA
23130	D-hus	R110: Sprickor i vägg	inv		2017		Målning
23130	D-hus	R103: Sprickor i vägg	inv		2017		Målning
23130	D-hus	R120: Drag vid karm fönster + hål i fönsterbänk	inv		2017		Bygg
23130	D-hus	Slöjdsalsbyggnad: Ventilier i grund fattas på flera ställen	utv		2017		Bygg
23130	D-hus	Entrédörr: hög tröskel	inv	Tillgänglighet	2017		
23130	D-hus	Solskydd musiksalen (verksamhetskostnad)	inv		2017		
23130	D-hus	Fasadtvätt och målning fasad och fönster	utv		2017		Målning
23130	Kabyssen	Filmrummet: dörröppning, ventilation?	inv	Tillgänglighet	2017		
23130	Carl Johanskolan	Ljusstyrd närvarobelysning i korridorer (energispår, ljus	inv		2017		El
23130	B-hus	Smily trapphus ytskikt målning	inv		2017	Klart	Målning
23130	B-hus	Trapphus mot övningsbyggnad plan 3 måla över "palme	inv		2017	Klart	Målning
23130	B-hus	Sal 37 biologi röv diskbänk , laga i matta, målning	inv		2017	Klart	vs/bygg
23130	A-hus	A203: sal11 Ytskikt målning	inv		2017	Klart	Målning
23130	A-hus	A204: sal12 Ytskikt målning	inv		2017	Klart	Målning
23130	A-hus	A205: sal13 Ytskikt målning	inv		2017	Klart	Målning
23130	A-hus	Korridorer VUX 1:a och 2:a vån	inv		2017	Klart	Målning
23130	Aulan	Målning nya ytskikt, elsanering, ny matta scen och entr	inv		2017	klart	Målning
23130	A-hus	Måla 3st träfärgade dörrar vux korridor källare	inv		2017	klart	Målning
23130	A-hus	Målning hall utanför aulan	inv		2017	klart	Målning
23130	Utemiiljö	Målning av basketplan	utv	Elevråd	2017		
23130	A-hus	Byta blandare tvättfat hos sjuksyster	inv		2017	Klart	Målning
23130	A-hus	Ny matta 9:ans korridor plan 3 (mycket sliten)	inv		2017	Klart	golv
23130	Undercentral	Byte värmväxlare (fjärrvärme)	inv		2017	Klart	vs
23130	Kök	Nytt frysaggregat	utv		2017	Beställt	Kyl
23130	A-hus	Trapphus A-hus Söder målas	inv		2017	Klart	Målning

SM AEU

23130	A-hus	Måla fönster bleck	utv	2017	Klart	Målning
23130	A-hus	Trapphus norr målas	inv	2017	Klart	Målning
23130	Carl Johanskolan	Avstängningsventil inkommande vatten (säkerhet	inv	2017	Klart	
23130	C-hus	Avfukttings aggregat i grund (fuktproblem)	utv	2017	Klart	Vent
23130	Kök	Duschrum/wc nya ytskikt och porslin	inv	2018		Vvs/målning
23130	Kök	ordningställa nytt omklädningsrum till kökspersonal	inv	2018		Målning
23130	Kök	Föräd kök Nya ytskikt	inv	2018		Målning
23130	A-hus	Vux sal 1.1. 3-fas eluttag till datavagn	inv	2017	Klart	el

SM AEN

Verks	Objekt	Proj nr Rumsnr.	Fastighet	Myndighets krav					
				Typ av arbete	Invt/utv	Skyddsround	Ar	Status	Ansv.
Bun	23390		Gamia skolan Mölltorp	Utvändigt: Trasiga cykelstäl, behov av mer cykelstäl,	utv		2017		Gata/park
Bun	23390		Gamia skolan Mölltorp	Byggrum: golvläst målas	inv		2017		Målning
Bun	23390		Gamia skolan Mölltorp	Dockrum: Akustikplattor (bullrigt)	inv		2017		Bygg
Bun	23390		Gamia skolan Mölltorp	Dockrum: Sätta igen dörr eller skaffa ny dörr - ljudproblem från övriga rum	inv		2017	Klart	Bygg
Bun	23390		Gamia skolan Mölltorp	Storrummet: Äldre belysning, nya armaturer (6 st)	inv		2017		El
Bun	23390		Gamia skolan Mölltorp	Ytskikt målning av väggar	inv		2017		Målning
Bun	23390		Gamia skolan Mölltorp	Önskemål om solskydd på östersidan (varmt i lokalen)	inv		2017		ML
Bun	23390	Källare	Gamia skolan Mölltorp	Städning och slang skräp. Ev containere?	inv		2017		ML
Bun	23390		Gamia skolan Mölltorp	Takhuv rostigplåt måla+vädertäckning röckkanal(ojja borttagen)	utv		2017	Klart	Plåt
Bun	23390		Gamia skolan Mölltorp	Se över fasad bättre målning offerbräda	utv		2017	Klart	Målning
Bun	23390	Plan 2	Gamia skolan Mölltorp	Ojordade eluttag	inv		2017		El
Bun	23390	Plan 2	Gamia skolan Mölltorp	Brandtrappa ej godkänd	inv		2017		Bygg
Bun	23390	Plan 2	Gamia skolan Mölltorp	Ingen ventilation, självdrag	inv		2017		Vent
Bun	23390		Gamia skolan Mölltorp	Staket mot kyrkan trasigt/dåligt bytes	utv		2017	Klart	Bygg
Bun	23390		Gamia skolan Mölltorp	Snörasskydd taksäkerhet (høgt plåttak)	utv		2017	Beställt	
Bun	23390		Furan	Personallrum målas, dörr bytes ett dörrhål byggs igen ersätts med fönster	inv		2017	Klart	Bygg
Bun	23390		Furan	Ytterdörr mot fotbollsplan, otät ny dörr sätts upp mot kalifarstu pga kallt på avd	inv		2017	Klart	Bygg
Bun	23390		Furan	Lekrum målas (gamla personalrummet)	inv		2017	Klart	Bygg
Bun	23390		Furan	tilluftventil monteras i det nya lekrummet	inv		2017	Beställt	Bygg

AGIN

Läsårstider Karlsborg 18/19

Läsårstider för elever	2018-08-20-2018-12-21	Arbetsår	2018-08-14-2018-12-21
	2019-01-08-2019-06-13	för lärare	2019-01-07-2019-06-19

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Elev	Pedagog
2018 vecka 33		K-dag	K-dag	K-dag	K-dag	0	4
vecka 34	Skolstart					5	5
vecka 35						5	5
vecka 36						5	5
vecka 37						5	5
vecka 38						5	5
vecka 39						5	5
vecka 40						5	5
vecka 41						5	5
vecka 42						5	5
vecka 43						5	5
vecka 44	K-dag	K-dag	K-dag	Lov	Lov	0	3
vecka 45						5	5
vecka 46						5	5
vecka 47						5	5
vecka 48		K-dag				4	5
vecka 49						5	5
vecka 50						5	5
vecka 51						5	5
vecka 52						0	0
2019 vecka 1						0	0
vecka 2	K-dag	Skolstart				4	5
vecka 3						5	5
vecka 4			K-dag			4	5
vecka 5						5	5
vecka 6						5	5
vecka 7	Lov	Lov	Lov	Lov	Lov	0	0
vecka 8						5	5
vecka 9						5	5
vecka 10	K-dag					4	5
vecka 11						5	5
vecka 12						5	5
vecka 13						5	5
vecka 14						5	5
vecka 15						5	5
vecka 16	Lov	Lov	Lov	Lov	Långfredag	0	0
vecka 17	Annandag					4	4
vecka 18			01-maj			4	4
vecka 19						5	5
vecka 20						5	5
vecka 21						5	5
vecka 22				Kristi Himme	Lov	3	3
vecka 23				06-jun	Lov	3	3
vecka 24				Avslutning	K-dag	4	5
vecka 25	K-dag	K-dag	K-dag			0	3

179 194

SM AEN

Verks	Objekt	Proj nr Rumsnr.	Fastighet	Typ av arbete	Inv/utv	Myndighets krav Skyddsrand	Ar	Status	Ansv.
Bun	23140		Strandskolan B - 39 K	Infästning stupor trasigt	utv		2017		Plåt
Bun	23140		Strandskolan B - 39 K	Fasad: Lockpanel trasig på flera ställen, målning fasad vid byte ?	utv		2017		Bygg
Bun	23140		Strandskolan B - 39 K	Fönsterdörr dålig - bör bytas 2014, baksida mot sjön	inv		2017		Bygg
Bun	23140		Strandskolan B - 39 K	Mossaväxt tak s.v (björkar)	utv		2017		Drift
Bun	23140		Strandskolan B - 39 K	B1-03: Wc dörr trasig och går ej att slänga, justeras?	inv		2017		Bygg
Bun	23140		Strandskolan B - 39 K	Ny dörr?	inv		2017		Bygg
Bun	23140		Strandskolan B - 39 K	B1-03: Wc för dålig belysning, liten lampa över handfat, byts till ljuslösarmatur	inv		2017		Ei
Bun	23140		Strandskolan B - 39 K	Rum B1-04: Wc lock till vattenbehållare är sprucken (äldre modell) byt toalett?	inv		2017		Vvs
Bun	23140		Strandskolan B - 39 K	Dörr och golvvfoder slitet, målas samtliga rum	inv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 K	Se över samtliga ytterväggar (tegel) infästningsspikar rostat av - Rasrisk säkerhet !	inv		2017	Klart	MA
Bun	23140		Strandskolan B - 39 K	Panelbrädor, vitmålade (väggparti i trä, under fönster) - dåliga	utv		2017		Bygg
Bun	23140		Strandskolan B - 39 J	Målarvätt på knutbrädor mm	utv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 J	Anslutningsplåt vägg tak, har lossnat	utv		2017	Klart	Bygg
Bun	23140		Strandskolan B - 39 J	Gavelplåt mot söder har lossnat	utv		2017		Bygg
Bun	23140		Strandskolan B - 39 J	Kapprum: målning väggar (2-delat)	inv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 J	Wc: För dålig belysning, liten lampa över handfat, byts till ljuslösarmatur	inv		2017		Ei
Bun	23140		Strandskolan B - 39 J	Rum B3-10: Klassrum målning väggar	inv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 J	Dörr och golvvfoder slitet, målas - samtliga rum	inv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 H	Panelbrädor, vitmålade (väggparti i trä, under fönster) - dåliga	utv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 H	Fönsterkarm dålig, fönsterkitt lossnat på flera fönster	utv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 H	Fönster (äldremodell) flagnar mellan rutor	utv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 H	Grenar skaver på tak	utv		2017		Gata/park
Bun	23140		Strandskolan B - 39 H	Wc B2-03: För dålig belysning, liten lampa över handfat, bytes till ljuslösarmatur	inv		2017		Ei
Bun	23140		Strandskolan B - 39 H	Äldre blandare droppar, bytes till engrepsblandare ?	inv		2017		Vvs
Bun	23140		Strandskolan B - 39 H	Rum B2-08, datasal. IT - fastighetsnät, se bilaga från IT avd	inv		2017		Ei
Bun	23140		Strandskolan B - 39 G	Panelbrädor, vitmålade (väggparti i trä, under fönster) - dåliga	utv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 G	Fasad: Lockpanel trasig på flera ställen, målning fasad vid byte ?	utv		2017		Bygg
Bun	23140		Strandskolan B - 39 G	Kapprum: Allmänt slitet, ommålning	inv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 G	Dörrfoder slitna ommålning	inv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 G	Wc B4-03: För dålig belysning, liten lampa över handfat, bytes till ljuslösarmatur	inv		2017		Ei
Bun	23140		Strandskolan B - 39 G	Äldre blandare droppar, bytes till engrepsblandare?	inv		2017		Vvs
Bun	23140		Strandskolan B - 39 G	Rum B4-11: Väggväv släpper stora bubblor	inv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 G	Ommålning väggar	inv		2017		Målning
Bun	23140		Strandskolan B - 39 G	Rum B4-10: Dörrfoder slitna och dörrkarm - ommålning	inv		2017		Bygg
Bun	23140		Strandskolan B - 39 G	Takplattor bägnar, släpper - bevakas	inv		2017		Bygg

AGN

Bun	23140	Strandskolan B - 39 G	Golvlist sliten ommålning + ommålning vägg	inv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 G	Lindlummattor (äldre), fog borta - städning?	inv		2017		Golv
Bun	23140	Strandskolan B - 39 F	Tegelvägg söder: sten och fog lossar - bevakas	utv	Säkerhet	2017	Klart	Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 F	Fasad ommålning	utv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 F	Fönsterbleck flagnat	utv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 F	Fönsterdörr dålig - bör bytas, baksida mot sjön	inv		2017		Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 F	Takplåt när ej rädda	utv		2017		Plåt
Bun	23140	Strandskolan B - 39 F	Mosspåväxt tak västra sidan (björkar)	utv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 F	Rum D08: Sättningspricka vägg (tapet), förändras vid årssider	inv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 D	Tegelvägg söder: Spricka mitt på, åtgärdat sedan tidigare med klättervägg som stöd för rasrisk - bevakas ev byte	utv	Säkerhet	2017	Klart	MA
Bun	23140	Strandskolan B - 39 D	Bottenplatta, sockel sprucken - sättningskador	utv		2017		Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 D	Rum A1-15: sättskador, golvspricka, väggspricka	inv		2017		MA
Bun	23140	Strandskolan B - 39 D	Väggväv bubblat sig (vid ventilationsdon)	inv		2017		MA
Bun	23140	Strandskolan B - 39 D	Rum A1-14: Väggväv lossnat, bubbler	inv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 D	Fönsterkitt lossnat, kittas om och fönster målas	utv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 D	Rum A-12: Väggväv lossnat över ytterdörr	inv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 D	Ytterdörr: Dörrblad målas	inv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 D	Belysning: ljusrörsarmaturer gamla, ledningar torra, plast sprucken - bör bytas (minst 25 år gamla)	inv		2017		Ei
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Tegelstenar lossar mot fönster - aluminiumplåt sitter som stöd, säkerhetsåtgärd	utv	Säkerhet	2017	Klart	Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Fönsterörrnen lagas - ev. byter 2014-15	inv		2017		Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Fönsterkitt lossar på flera fönster, lagas och målas	utv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Fasad: Lockpanel sprucken/ trasig på flera ställen, byte?	utv		2017		Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Takplåt spikad på åsar, rötskador på bänkläck? Spikar släpper	utv		2017		Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Gavel plåt mot norr täcker ej vid nock	utv		2017		Plåt
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Rum A2-10: Originalmatta från -62, fogar i matskårv borta	inv		2017		Golv
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Golvlist sliten, målas	inv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Belysning: allmänt, ledningar torra, plast sprucken	inv		2017		Ei
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Golvfoder målas	inv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Golv matta gammal bytes	inv		2017		Golv
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Rum A2-03: Tvättstallsrum dålig belysning, byte till ljusrörsarmaturer	inv		2017		Ei
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Aldre blandare droppar, bytes till engreppsblendare?	inv		2017		Vvs
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Rum A2-05: Wc, Radiator rostigt	inv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Kapprum A2-01: Spricka i vägg, lagas och målas	inv		2017		Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Entré: Ny dörrstängare med uppställningsfunktion - mittdörr (befintlig trasig)	inv		2017		Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Allmänt: äldre belysningsarmaturer bör bytas på sikt, samtliga inreddörrar slitna, bör målas om	inv		2017		Ei
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Se över samtliga ytterväggar (tegel) infästningsspikar rostat av - Rasrisk säkerhet!	inv		2017		Ei
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Förrådsdörr dålig, lagas och målas, ev bytes	inv	Klart	2017		MA
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Fönsterbleck flagnar, skrapas och målas	inv		2017		Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B		inv		2017		Målning

AN AKN

Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Fasadpanel dålig (mot sijn), bytes och fasad målas	utv	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Fönsterfoder bytes (dåliga) vägg mot sijn	inv	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Fönster (kök), dåliga - bytes 2014?	inv	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Balkongdörr dålig, byte dörrspegel - ev ny dörr	inv	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Fasad söder: panel dålig, fönsterfoder dåliga - bytes	utv	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Takplåt skadad, s.v 5:e från väster	utv	2017	Plåt
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Färgsläpp i rännförlor och rostangrepp	utv	2017	Plåt
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Entré: Kapprum, golv - sättingar (golv lutar) - matta hel > bevakas!	inv	2017	MA
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Golvlist målas	inv	2017	Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Wc 102: Fog lossnat, mattskarv	inv	2017	Golv
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Många hål i vägg, mollyplugg - lagas och målas	inv	2017	Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Rum 110: Dålig belysning - komplettera med 2 lysrörsarmaturer	inv	2017	Ei
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Sättningskada golv, sprucken matta och lutar 2 cm (kort sträcka)	inv	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 A	Entré: Ytterdörr trog, svar att stänga - går ej att justera - karm måste sättas om	inv	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 A	Ytterdörr 2, trög/svar att stänga	inv	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 A	Allmänt: Anmärkning, förråd fattas, hyllor i alla utrymmen även på wc. Önskemål om garderöber, öppna hyllor samlar damm	inv	2017	Bygg
Bun	23140	Bryggan - 39 E	Se över samtliga ytterväggar (tegel) infästningsspikar rostet av - Rasrisk säkerhet!	inv	2017	MA
Bun	23140	Bryggan - 39 E	Entré: Trappsteg trasigt (metall), behöver förstärkas!	utv	2017	Bygg
Bun	23140	Bryggan - 39 E	Lockpanel på fasad trasig/sprucken på flera ställen	utv	2017	Bygg
Bun	23140	Bryggan - 39 E	Ytterdörr till spånsug/föråd dålig bytes	inv	2017	Bygg
Bun	23140	Bryggan - 39 E	Fönsterkitt lossnat, vissa fönster är provisoriskt lagade - bytes 2014?	utv	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Sockelsprickor	utv	2017	MA
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Väggskivor (minent) har bägnat, droppplåtskarv ej tät + mossavväxt, omålade (övriga skivor under fönstren är gula)	utv	2017	Målning
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Nåstaket mot gata trasigt - öster	utv	2017	Gata/park
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Dusch: Duschstänger upphängda med buntband (lossar i sidled) - Nya fästen	inv	2017	Vvs
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Entré/kapprum mats: golvlister, målas	inv	2017	Målning
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Anslutningsfog mot tegeiväg fattas	utv	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Kall/varmvattenrör till handfaten målas eller bytes till kromade	inv	2017	Målning
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Personal omki: Duschwc, golv matta till dusch släppt i skarv.	inv	2017	Golv
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Rum 25 wc: foder slitna, målas	utv	2017	Målning
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Matta dåligt lagd, skarvar lossnar - besiktiga med mattläggare	utv	2017	Golv
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Taklist efter renovering fattas	utv	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Plaströr slicker ut i uppviktt matta?	inv	2017	Golv
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Fläckar på väggväv mot hyllplan	inv	2017	Målning
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Plastisolering värmrör trasigt	inv	2017	Vvs
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Matsal: väggar målas	inv	2017	Målning

AGN

Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Matsal: kallras från undertak, oisolerat mellan undertak vindsjälklag	inv	Värmeamera	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Koksinredning: Sockel i matsalen sliten, målas eller bytes? (4-5 skåp)	inv		2017	Målning
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Aldre lysörsarmaturer bytes	inv		2017	EI
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Källare/skyddsrum: Fuktigenomslag yttenvägg, dräneras utvändigt. Väggar putsas och målas	inv	Klart	2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Golv släpper färg	inv	Målning	2017	Målning
Bun	23140	Strandskolan	Staket eller stensuggor vid gräns söder, Fyren	utv		2017	Gata/park
Bun	23140	Strandskolan	Strandkanten har lyfts upp (0,5-1m), islossning - återställ med grävmaskin	utv		2017	Gata/park
Bun	23140	Strandskolan	Onskemål om skyddsnet (över staketet mot väg). Bollar på parkerade bilar	utv		2017	MA
Bun	23140	Bryggan - 39 E	Scen platsbyggd	inv		2017	Verksamhet
Bun	23140	Bryggan - 39 E	Kaprum "förråd" målning väggar	inv		2017	Målning
Bun	23140	Bryggan - 39 E	Entre ytskikt väggar	inv		2017	Målning
Bun	23140	Bryggan - 39 E	Kaprum "förråd" lysörsarmaturer	inv		2017	EI
Bun	23140	Strandskolan B - 39 K	Entre-ktionssalar slitna ytskikt bör målas	inv		2017	Målning
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Matsal: ingen svepyta dörr, dörrautomatik	inv	Tillgänglighet	2017	
Bun	23140	Strandskolan	Belysning bristfällig i samtliga klassrum	inv	Skyddsrand	2017	EI
Bun	23140	Strandskolan	Strandskolans lokaler generellt slitna och i dåligt skick	inv	Skyddsrand	2017	
Bun	23140	Strandskolan B - 39 C	Byte ventilation (ej godkänd ovk)	inv		2017	Klart Vent
Bun	23140	Strandskolan B - 39 F	Byte ventilation (ej godkänd ovk)	inv		2018	Klart Vent
Investering	23140	Gymn/matsal	Ny dränering, pumpgrop och dagvatten anslutning. Ny ventilation	utv		2017	Klart Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 D	Byte ventilation (ej godkänd ovk)	inv		2017	Klart Vent
Bun	23140	Strandskolan B - 39 H	Byte ventilation (ej godkänd ovk)	inv		2017	Klart Vent
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Lagningar vägg efter elsanering, när vi tar ytskikt	inv		2017	Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Vatten smakar konstigt enligt personal Ta vattenprov		Godkänd	2017	Klart ws
Bun	23140	Utemiljö	Nät vid multisportarena mot sjön, bollar i vattnet	utv	Elevråd	2017	Klart Gata/park
Bun	23140	Strandskolan B - 39 F	Byte ventilation	inv		2017	Klart Vent
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Byte fönster 4 st kök	inv		2017	Klart Bygg
Bun	23140	Utemiljö	Basketkorger vid fd. fotbollsplan	utv		2018	ML
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Omlädningsrum och wc pojkar o flickor målas	inv		2017	Klart Målning
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Farstu till gymnastik o matsal omålas	inv		2017	Klart Målning
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Lärrum trinette kök rivs för att få mer utrymme	inv		2018	Bygg
Bun	23140	Strandskolan Gym/kök	Lärrum gymn nva ytslikt dusch	inv		2017	Klart Golv
Bun	23140	Utemiljö	Måla lyktstolpar fotbollsplan	utv		2017	Målare
Bun	23140	Utemiljö	Nya armaturer på lyktstolpar fotbollsplan	utv		2017	EI
Bun	23140	39 D	Läcker in i fönster vid regn från öster	utv		2017	Bygg
Bun	23140	Strandskolan B - 39 B	Byte av armatur i fönster (ej jordad)	inv		2017	Klart EI
Bun	23140	Strandskolan	Måla all nymonterad gavelpanel	utv	Budgetpris	2018	
Bun	23140	Strandskolan	Panel, fönster och dörrar bör bytas/lagas målas	utv		2018	Bygg/målning
Bun	23140	39 C-K	Byte av samtliga gavljar, tegelfasader. Vissa förstärkta pga rasrisk. Infästningar rostat sönder	utv	Bygglöv	2017	Klart Bygg

AKW

Verks	Objekt	Proj nr Rumsnr.	Fastighet	Typ av arbete	Invt/utv	Myndighets krav Skyddsround	Ar	Status	Ansv.
Bun	23160		Mölltorp skola	Dorr saknas till stadskrubb	inv		2017	Klart	Bygg
Bun	23160		kök	Lamputtag belysning matsal onskas	inv		2017		Ei
Bun	23160		Mölltorp skola	Vatten rinner ner i trappan	inv		2017		MA
Bun	23160		Mölltorp skola	4 st takkupor bytes (1 st skadegörelse)	utv		2017	Klart	MA
Bun	23160		Mölltorp skola	129: uttag över arbetsbankar (skarvsaddar) flyttas om	inv		2017		Ei
Bun	23160		Mölltorp skola	135-135: Vent. (hoppkopplad mellan rum) Varmt - kallt, dålig ljudisolering > elproblem säkringen löser ut?	inv		2017		Ei
Bun	23160		Mölltorp skola	Wc nya delen: Dörrstängare	inv		2017		Bygg
Bun	23160		Mölltorp skola	022: Relaxrum fondvägg, dörr saknas, skivor bort, golvrårg kallare, vägguttag	inv		2017		ML
Bun	23160		Mölltorp skola	Gymnasiktal: Nya linjer. Mörkläggning sidersida > kostnadsförslag	inv		2017		MA
Bun	23160		Mölltorp skola	Rum 133: Wc skada vagg (vaviapet)	inv		2017	Klart	Målning
Bun	23160		Mölltorp skola	Rum 141: Skada vagg väv	inv		2017	Klart	Målning
Bun	23160		Mölltorp skola	Flytta nätverksuttag till arbetsplats	inv		2017	Klart	Ei
Bun	23160		Mölltorp skola	Ytsikt, ommålning	inv		2017		Målning
Bun	23160		Mölltorp skola	Rum 146: Fasta eluttag	inv		2017		Ei
Bun	23160		Mölltorp skola	Wc 2:a vän: ytsikt (kakel) och klinger -50 tal)	inv		2017		Bygg
Bun	23160		Mölltorp skola	Rum 106 "Sarskola" ombyggt rum ingen tilluft	inv		2017		Plåt
Bun	23160		Mölltorp skola	Rum 110: Narvarostyrning	inv		2017		Ei
Bun	23160		Mölltorp skola	Skolans anteckningar:			2017		MA
Bun	23160		Mölltorp skola	Dålig ventilation, högt ljud, kvavt i 6-ans klassrum, funktion (kolla ovk)	inv		2017		ML
Bun	23160		Mölltorp skola	Små håll i de låsta klassrum	inv		2017		Målning
Bun	23160		Mölltorp skola	Pingislokar: Mörkt lokat, mer belysning?	inv		2017		Ei
Bun	23160		Mölltorp skola	Önskemål om bankar vid lekplatsen mm	utv		2017		MA
Bun	23160		Mölltorp skola	Kant mot lekplats för att hålla sanden kvar	utv		2017		Gata/park
Bun	23160		Mölltorp skola	Utredningar: Ny ventilation (idag rumsaggregat som fungerar dåligt), tar plats, buller och dålig driftsäkerhet	inv		2017		MA
Bun	23160		Mölltorp skola	Älmånt: Fönster dåliga, svåra att stänga, kitt lossnar, målas om ev byte	inv		2017		Bygg/Målare
Bun	23160		Mölltorp skola	Målarvätt ingång samt sida mot kyrksjon	utv		2017		Målning
Bun	23160		Frilektor	Yttertak: papptak dåligt, smaskador	utv		2018		Bygg
Bun	23160		Frilektor	Mälrum/matsal: Fuktiäckar på takskivor	inv		2017		ML
Bun	23160		Frilektor	Entré/hall: Golvmatta trasig i fog mm, spånplatta under matta måste bytas, vid stadskrubb.	inv		2017		Golv
Bun	23160		Frilektor	Lekrum: Fuktiäckar i tak	inv		2017		ML
Bun	23160		Utemiljö	Utemiljö/lekplatser: Brunn bakom gymnastiktal bör tas bort (används ej) skadensik, trasigt cykelstall	utv		2017		Gata/park
Bun	23160		Utemiljö	Önskemål om en ny stor sandlåda	utv		2017		bygg
investering	23160		Mölltorp skola	Mot godsmottagning: Ny infart + park, nivåjämnas	utv		2018		Gata/park
investering	23160		Mölltorp skola	Byte asfaltsbeläggning utmed skolans framsida	utv		2019		Gata/park
Bun	23160		Mölltorp skola	Huvudentré: Kontrastmarkering av yttertrapp, första och sista steget "Synskadad elev"	utv	Tillgänglighet	2017	klart	Målning
Bun	23160		Mölltorp skola	Handikapparkering: stor lutning, placering	utv	Tillgänglighet	2017		
Bun	23160		Mölltorp skola	Handikapparkering: ingen utmärkt ruta, linjerad	utv	Tillgänglighet	2017		
Bun	23160		Mölltorp skola	Entré: Inget gångstråk till entré	utv	Tillgänglighet	2017		
Bun	23160		Mölltorp skola	Trappan: Komplettering ledstänger, snubbeinsk 3 nedre steg	utv	Tillgänglighet	2017		
Bun	23160		Mölltorp skola	Entrédörr: svepyta markeras entrédörr	utv	Tillgänglighet	2017	klart	
investering	23160		Mölltorp skola	Ventilation: Byta ut rumsaggregat till centrala som betjänar fler klassrum.	inv	Tillgänglighet	2018		
Bun	23160		Utemiljö	Byte av lamparmaturer till 5 st stoipbelysningar (lyser dåligt, kvicksilver) Offert på LED-armaturer	utv		2017	Klart	

AM AEW

Bun	23160	Mölltorp skola	Skalskydd 3 st. dörrar. H-entré, dörr mot g-sal, Entré vid Frilletorp	inv	2017				Måning
Bun	23160	Mölltorp skola	145 Målning dörrfoder	inv	2017			Klart	Måning
Bun	23160	Mölltorp skola	146 Målning dörrfoder	inv	2017			Klart	Måning
Bun	23160	Utemiljö	Skyddsnet träsga vid lilla fotbollsplanen, höga delen	utv	2017		Elevråd		Gata/park
Bun	23160	Utemiljö	Balansstock dålig, rutinar	utv	2017		Elevråd		Gata/park
Bun	23160	Gymnasiebyggnad	Omkl.rum flickor: Målning element	inv	2017				Måning
Bun	23160	Gymnasiebyggnad	Omkl.rum pojkar: Målning skadad vägg mot dusch (liten yta)	inv	2017				Måning
Bun	23160	Mölltorp skola	137 4:an: Målning klassrum	inv	2017			Klart	Måning
Bun	23160	Mölltorp skola	216 Nalle Puh: Målning klassrum	inv	2017				Måning
Bun	23160	Mölltorp skola	140 5:an: Målning klassrum	inv	2017			Klart	Måning
Bun	23160	Mölltorp skola	215lor: Målning klassrum	inv	2017				Måning
Bun	23160	Mölltorp skola	201 IK: Målning klassrum	inv	2017				Måning
Bun	23160	Mölltorp skola	129 Textilsöj: Målning klassrum	inv	2017				Måning
Bun	23160	Frilletorp	Tvätta, reparera och måla fasad, samt vissa fönster	utv	2017			Klart	Måning
Bun	23160	Mölltorp skola	Matsal varmt "dricksvatten" ombyggnation?	inv	2017			Beställt	Vvs
Bun	23160	Gymnasiebyggnad	Gymnasiesal fäste ribbstolar flyttas(mös städsynpunkt)	inv	2017		Mös	Klart	Bygg
Bun	23160	Gymnasiebyggnad	Dörrar i dusch fuktangripna Byt/renovera?	inv	2017			Klart	Bygg
Bun	23160	Gymnasiebyggnad	Utvändig vattenkran på fasad mot multiarena, utanför bollförråd, frostfri, dropplåt	utv	2017		Elevråd	Klart	Vvs
Bun	23160	Utemiljö	Önskemål om en tripp-trapp-stång på skolgården	utv	2017		Elevråd		Gata/park
Bun	23160	Utemiljö	Gjutning intill trapp ner mot fotbollsplan(grus fyller brunn)	utv	2017			Klart	Bygg
Bun	23160	Utemiljö	Räcke för synskadad vid ingång till förråd/lekutrustning	utv	2017		Tillgänglighet	klart	Bygg
Bun	23160	Utemiljö	Uppsamlingskyltar 10 st (gamla trasiga)	utv	2017			klart	
Bun	23160	Mölltorp skola	Slitna ytskikt korridor(er)(måla väggar, foder, fönster, radiatorer) (Prio 1. Ulf- ny inredning i korridor)	inv	2017			Beställt	Måning
Bun	23160	Gymnasiebyggnad	Rötskadat fönster mot fotbollsplan bytes	utv	2017			klart	Bygg
Bun	23160	Frilletorp	Förråd intill frilletorp målas, slamfärg+foder	utv	2017			Klart	Måning
Investering	23160	Mölltorp skola	Byte av takpapp, fojplåtar, krönplåtar	inv	2018				
Bun	23160	Mölltorp skola	Byte papptak, fojplåtar, krönplåtar(mot gummastiken) samt kompletterat med öglor för taksäkerhet	utv	2017			Klart	Tak
Bun	23160	Gymnasiebyggnad	Nytt akustiktak gymnastik omkläd (skadegörelse)	inv	2017			Klart	Bygg
Bun	23160	Mölltorp skola	Byte av inbrottslarm samt larmstyrning R-card	inv	2017			Beställt	Siemens
Bun	23160	Kök	Skalskydd passage köks entre	inv	2017			Beställt	Siemens
Bun	23160	Mölltorp skola	Målning korridor(er) ink. Element foder fönster	inv	2017			Klart	Måning
Bun	23160	Kök	Målning i kylrum (svart mögel)	inv	2017			Klart	

ACN

SM AGN

Verks	Objekt	Proj nr Rumsnr.	Fastighet	Typ av arbete	Myndighets krav				
					Invt/utv	Skyddsrand	Ar	Status	Ansv.
Bun	23250		Myran	Allmänt: Se över samtliga balkongdörrar, slitna. Bör bytas på sikt	inv		2017	Påbörjad	Bygg
Bun	23250		Flugan	Persienner bytas	inv		2017		ML
Bun	23250		Kök	Nya hyllor i kylrum	inv		2017	Klart	ML
Bun	23250		Kök	Ytsikt: golv, tak och väggar	inv		2017	Klart	golv
Bun	23250		Flugan	Matsal: Golv slitet/fräckt, kolla med stad om det går att rengöra, polera? - golv dåligt bytes	inv		2017		golv
Bun	23250		Myran	Staket vid fotbollsplanen, bör bytas till ett nätstaket (förskolestaket). Idag dåligt trästaket.	utv	Mös	2017	Klart	Stängsel
Bun	23250		Myran	Önskemål om en utekran	utv		2017		Vvs
Bun	23250		Stacken	Hög tröskel in till avdelningen (19 cm)	utv	Tillgänglighet	2017	Klart	Bygg
Bun	23250		Myran	Lukt på stacken koll ökar ventilationen, monterar om garderob och inspekterar	inv		2017	Klart	Drift
Bun	23250		Myran	Kylaggregat bytes	inv		2017	Beställt	Kyl
Bun	23250		Myran	Byt ut tvättstall mot tvättännor på 3 avdelningar	inv		2017	Klart	Vvs
Bun	23250		Myran	Installation ny larmsändare, automatiskt brandlarm	inv		2017	Klart	Ei

Verks	Objekt	Proj nr Rumsnr.	Fastighet	Typ av arbete	Inv/utv	Myndighets krav			Ansv.
						Skyddsron	Ar	Status	
Bun	23270		Kvarnbacken	Utvändig: Påbörjan av mosspåväxt på tak, behandlas	utv		2017	Målning	
Bun	23270		Kvarnbacken	Plåtluvar behov av ommålning	utv		2017	Målning	
Bun	23270		Kvarnbacken	Äldre lysrörsarmatur bör bytas	inv		2017	Målning	
Bun	23270		Kvarnbacken	Bygga in proppskåp	inv	Skyddsron	2017	Bygg	
Bun	23270		Kvarnbacken	Lekstuga ojas utvändig	utv	Skyddsron	2017	Målning	
Bun	23270		Trollsländan	Tvåtrum: kakel över 2 st barmhandfat	inv		2017	Gov	
Bun	23270		Kvarnbacken	Flytt och byte av brandeckare ventilation	inv		2017	V-Larm	
Bun	23270		Kvarnbacken	Installation ny larmsändare, automatiskt brandlarm	inv		2017	Siemens	
Bun	23270		Kvarnbacken	Utemiljö: Justering rep. förråd	utv		2017	Bygg	
Bun	23270	Trollsländan	Kvarnbacken	Byte av krånglande belysningsstyrning, KNX	inv		2017	Klart EI	

AN AEN

M AEW

Verks	Objekt	Proj nr Rumsnr.	Fastighet	Typ av arbete	Inv/utv	Myndighets krav			Ansv.
						Skrydsrond	Ar	Status	
Bun	23090		Kompassen	Onskemål om solskydd på fönster (prisförslag)	utv	MOS	2017		Bygg
Bun	23090		Kompassen	Utemiölj: önskemål om mer solskydd, över sandlådan	utv	MOS	2017		Bygg
Bun	23090		Kompassen	Entréörr: svepyta markeras entréörr	utv	Tillgänglighet	2017		Mål
Bun	23090		Kompassen	Ute/parkering: ledstråk från parkering till entré	utv	Tillgänglighet	2017		Mål
Bun	23090		Kompassen	Ute/repp: trappa kontrastmarkeras första och sista steg	utv	Tillgänglighet	2017		Mål
Bun	23090		Kompassen	Dörrautomatik: manöverdon/tryckknapp.	utv	Tillgänglighet	2017		ML
Bun	23090	Matsal	Kompassen	Kontrastmarkeras	utv	Tillgänglighet	2017	Klart	Bygg/matt
Bun	23090		Kompassen	Ramp till serveringsdisk för små barn	inv		2017	Klart	Ei
Bun	23090		Kompassen	Timer personalrum Kaffebryggare	inv		2017	Klart	Ei
Bun	23090		Kompassen	Installation ny larmsändare, automatiskt brandlarm	inv		2017	Klart	Ei



Klagomål/synpunkter inkomna till förvaltningen under 2017

- Önskemål om att flytta elevpeng på gymnasienivå – *genomfört*
- Större barngrupper i förskolan – *stämmer att det var så under våren på Kompassen och att personaltätheten ökade i samma utsträckning.*
- Information i sent skede om utökat barnantal på Kompassen – *Vi gav information när det fanns någon information att ge*
- Föräldrar önskar vara med och bestämma barngruppernas storlek – *ej genomförbart*
- Vad gäller för finansiering av studieresor? – *Hänvisning till att vi är en avgiftsfri skola och det vi gör bekostas av skolan.*
- Föräldrars oro över att det saknas vikarier – *vi arbetar kontinuerligt med att rekrytera och introducera ny personal på samtliga våra enheter.*
- Är det olika tider för 15-timmars barn på olika förskolor i kommunen – *ja så kan det vara*
- Otrevligt skrivna hembrev från lärare på högstadiet – *åtgärdat*
- Insamling av pengar för klassaktivitet – *ej tillåtet och åtgärdat*
- Ambivalens i hur man ska sjukanmäla sina barn – *information till lärare om vad som gäller*
- Servering av semlor och andra sötsaker i skolan – *grupp tillsatt för att se över det som serveras och hitta en rimlig nivå tillsammans med kostchef*
- Blir det någon ny skola – *ingen information kommer till oss föräldrar – så snart vi vet något mer kommer vi förmedla detta*
- Matsituationen i Mölltorpsskolan – *möten genomförda och en förbättring har skett*
- Tidigare lämning på förskola – *kunde tyvärr inte erbjudas*
- Resa till Polen – *en lärare drack öl då han inte var i tjänst vilket var olämpligt*
- Varför tar man bort allt skrot på skolgården. Det är roliga saker för våra barn att leka med – *Tyvärr för farligt enligt fastighet och gata park*
- Skolavslutningstider blir bekymmersamt för oss som har barn både i grundskola och gymnasium – *vi ser över detta till kommande läsår*
- Önskemål om distansstudier för elev – *kunde inte tillgodoses*
- Solskydd till förskolan – *åtgärdat*
- Tack för en bra lovskola
- Finns det möjlighet till inackorderingsbidrag för elever i åk 9 – *Nej*
- Jag ska inte betala för mitt barn på sommaren när han inte är på förskolan – *Man betalar för sin plats även om man inte utnyttjar den hela tiden.*

Karlsborgs kommun

Storgatan 16, 546 82 Karlsborg

0505-170 00, kommun@karlsborg.se

www.karlsborg.se

MAEN



- Klassföräldrar uttrycker oro över brist på behörig lärare – *omfördelning av lärare gjordes av rektor till belåtenhet*
- Elever ombads ta med sig matsäck till idrottstävling – *ej tillåtet vilket meddelats föräldrar via rektor*
- Önskemål från förälder om skolskjuts för att fullgöra skolplikt i annan kommun - *avslag*





Riktlinjer för *barnomsorg i Karlsborgs kommun*



Förklaringar till begrepp inom barnomsorgs-verksamheten.....	4
Förskoleverksamhet	4
Skolbarnomsorg.....	4
Förskola.....	4
Allmän förskola	4
Öppen förskola.....	4
Fritidshem	4
Pedagogisk omsorg	4
Vårdnadshavareåd.....	4
Verksamheter i Karlsborg	5
Kommunal barnomsorgsverksamhet	5
Enskild barnomsorgsverksamhet	5
Karlsborgs kommun erbjuder familjer med barn.....	6
Förskola eller pedagogisk omsorg för barn som fyllt ett år	6
Allmän förskola för tre-femåringar.....	6
Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.....	6
Olycksfallsförsäkring.....	7
Barnomsorgskö och plats	8
Kö till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.....	8
Förtur till plats har	8
Uppsägning av plats	8
Öppettider.....	9
Öppettider	9
Planeringsdagar	9
Inskolning	9
Schema och vistelsetid	10
Vid förvärvsarbete	10
Studerande.....	10
När vårdnadshavare är ledig från arbete eller studier	10
Vid arbetslöshet, föräldraledighet för annat barn, havandeskapspenning och pension ...	10
Barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen kapitel 8 § 7.....	10
Vid vårdnadshavares sjukdom och vård av sjukt syskon.....	10
Förvärvsarbetande och studerande.....	11
Förändring av placeringstiden.....	11
Vid arbetslöshet, föräldraledighet för annat barn, havandeskapspenning och pension . Fel!	
Bokmärket är inte definierat.	
Maxtaxa	12
Avgift vid förtursplacering	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Allmän förskola	13
Debitering	13
Obetalda avgifter.....	13
Ny betalningsförsummelse.....	13
Fastställande- och betalning av barnomsorgsavgift.....	14
Avgiftsgrundande inkomst.....	14
Inkomststoppgift.....	15
Flerbarnsreduktion	15
Sjukavdrag	15
Barnomsorgspeng och enskild verksamhet	16
Barnomsorgspeng	16

Bidrag för egna barn	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Barn som deltar i flera verksamheter	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Godkännande av enskild verksamhet.....	16
Tillsyn	16
Registerkontroll.....	16
Överklagande	16
Kontakt	17
Webbtjänster	17
Barn- och utbildningsförvaltningen	17

Förklaringar till begrepp inom barnomsorgs- verksamheten.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet är den samlande benämningen på verksamheter som riktar sig till barn mellan 1 – 5 år. Den bedrivs enligt skollagen i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. **Verksamheten är avgiftsbelagd och ska följa läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2016).**

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorg är den samlande benämningen på verksamheter som riktar sig till barn i åldrarna 6 – 12 år under den skolfria delen av dagen och under lov dagar. Skolbarnsomsorg bedrivs enligt skollagen i form av fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Förskola

Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar och **för barn är i behov av särskilt stöd**. Verksamheten är avgiftsbelagd och ska följa läroplanen för förskola (Lpfö 98, **reviderad 2016**) samt uppfylla kraven enligt skollagen.

Allmän förskola

Innebär att barn ska erbjudas plats i förskola fr.o.m. höstterminen (**skolstarten**) det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola ska omfatta minst 525 timmar om året och är avgiftsfri.

Öppen förskola

Öppen förskola riktar sig till barn och vårdnadshavare. **Verksamheten erbjuder barn en pedagogisk verksamhet samtidigt som den kan ge stöd i föräldrarollen. Verksamheten är avgiftsfri.**

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshemmet bedrivs enligt skollagen. Fritidshem kan bedrivas som helt fristående verksamhet men är oftast integrerad med förskoleklass och/eller med grundskolans årskurs 1-6. Verksamheten är avgiftsbelagd och ska följa läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lgr11).

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är en alternativ verksamhet där vårdnadshavare och barn företrar annan form av verksamhet än förskola. Verksamheten är avgiftsbelagd och ska följa skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Föräldraråd

Föräldraråd ska utses på kommunens samtliga förskolor och ska vara remissinstans i tillämpliga frågor.

Verksamheter i Karlsborg

Kommunal barnomsorgsverksamhet

Förskolor

Kompassen

Karlsborg

Vätterskolan

Karlsborg

Myran

Karlsborg

Kvarnbäcken

Mölltorp

Pedagogisk omsorg

Vätterskolan, avdelning Bojen

Karlsborg

Öppen förskola

Familjecentralen

Karlsborg

Fritidshem

Mölltorpskolan

Mölltorp

Strandskolan

Karlsborg

För mer information se www.karlsborg.se

Enskild barnomsorgsverksamhet

Forsviks friskola, förskola och fritidshem,

Forsvik

För mer information se www.forsviksfriskola.nu

Karlsborgs kommun erbjuder familjer med barn.....

Förskola eller pedagogisk omsorg för barn som fyllt ett år

- **Anmälan görs** på <http://dexter.karlsborg.se> eller via blankett som finns www.karlsborg.se/utbildning--barnomsorg/barnomsorg/forskolor-och-pedagogisk-omsorg/
- Rätt till förskola eller pedagogisk omsorg har de barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga.
- Barnet ska erbjudas utbildning i förskola i den omfattning, inom ramtiden, som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov eller på grund av familjens situation i övrigt (skollagen 8 kap. 5 §).

Allmän förskola för 3 – 5-åringar

- Allmän förskola är avgiftsfri, tillgänglig för alla barn i åldrarna tre- fem år och gäller *från och med höstterminen (skolstart) det år barnet fyller tre år.*
- Kommunen har skyldighet att anordna plats men det är frivilligt för barnen att delta i verksamheten.
- Den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lov- och studiedagar.
- En plats i allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar per år), minst 3 timmar per dag. Tiderna kan variera något utifrån lokala förutsättningar. *Verksamheten styr vilka dagar och tider som erbjuds.*

Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år

- Skolbarnsomsorg finns i två varianter:
 1. Ordinarie fritidshemsplacering
 2. Frukost och lovdagsplats
- För att byta mellan dessa placeringsalternativ kontaktas rektor för fritidshemmet, alternativt Barn- och utbildningskontoret.

- Ansökan om plats i fritidshem görs via <http://dexter.karlsborg.se> eller via blankett som finns www.karlsborg.se/utbildning--barnomsorg/barnomsorg/forskolor-och-pedagogisk-omsorg/
- Rätt till fritidshemsplats har de barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.
- Eleven kan erbjudas fritidshemsplats om eleven har ett eget behov eller på grund av familjens situation i övrigt.

Olycksfallsförsäkring

- Karlsborgs kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring.
- Försäkringen gäller för barn inom förskola, pedagogisk omsorg, skola och fritidshem.
- Försäkringen gäller dygnet runt, utan självrisk.
- Försäkringsblankett och information finns på www.karlsborg.se/kommun--politik/trygghet-och-sakerhet/forsakringar/

Barnomsorgskö och placering

Kö till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

- För att stå i kö ska barnet vara **folkbokförd** i kommunen, ämna flytta hit eller ha särskilda skäl för att ansöka om **plats i annan kommun än folkbokföringskommunen**.
- Anmälningsdatum är ködatum. Kötiden räknas inte längre än 4 månader före önskat placeringsdatum.
- För att placering ska kunna ske måste grund för placering, omsorgstid samt inkomstuppgift samt **studieintyg för studerande** medfölja svar på erbjuden placering.
- Om placeringserbjudandet inte besvaras inom svarstiden, 14 dagar, tas barnet ur kön.
- Om du tackar ja till ett placeringserbjudande som du inte önskat kan du ställa ditt barn i omplaceringskö.
- Placering från omplaceringskön sker så snart som det är möjligt.
- Barn som börjar förskoleklass och är i behov av fritidshemsplacering flyttas från förskola till fritidshem utan ny ansökan. *Men de som endast har allmän förskola upp till 15 timmar/vecka måste aktivt söka fritidshemsplacering. Avgift för förskola betalas fram till skolstartsdatum då taxan övergår till fritidshemsavgift.*

Förtur till plats har

- Barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kap 9 § i skollagen.
- Barn i behov av barnomsorg på grund av särskilda skäl enligt 8 kap 7 § i skollagen.
- Plats i allmän förskola (3-5:åringar).
- Syskon till barn som redan har plats på den aktuella enheten. Med syskon menas samtliga barn i samma hushåll oavsett vårdnadshavare

Uppsägning av plats

- Uppsägningstiden är två månader.
- Uppsägning av plats görs via blankett på förskolan/fritidshemmet. Blanketten finns här www.karlsborg.se/utbildning--barnomsorg/barnomsorg/blanketter/
- Ordinarie avgift tas ut under uppsägningstiden.

- Vid försummelse att anmäla riktiga uppgifter angående schema, familjeförhållanden och inkomster, kan placering omprövas av förskolechef/rektor.

Öppettider

Öppettider

- Barnomsorgen har öppet helgfria vardagar mellan kl. 06:00 – 18:00.

Planeringsdagar

- Förskolor och fritidshem har möjlighet till tre barnfria planeringsdagar per år.
- De vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna egen barnomsorg under planeringsdagarna erbjuds annan placering inom barnomsorgen.

Inskolning

- Placeringsdatum är första inskolningsdagen.
- Under veckorna 25 – 31 samt under jullov inskolas inga barn.

Schema och vistelsetid

Grundschema lämnas till barn- och utbildningskontoret då Du/Ni ansöker om plats inom barnomsorgen. Vid förändringar lämnas nytt schema till avdelningen

Vid förvärvsarbete

Placeringstid beviljas med hänsyn till vårdnadshavarnas arbetstid samt skälig restid till och från arbetsplatsen. Tiden utgår från vårdnadshavarnas gemensamma behov av omsorg. Förskolechefen kan i undantagsfall besluta om placering på annan tid med hänsyn till barnets behov.

Sovtid i samband med nattarbete beviljas beroende på arbetspassets längd och förläggning med max fyra timmar innan och max åtta timmar efter samt skälig restid till och från arbetsplatsen. Med natt avses tid mellan **23.00–06.00**. **Sovtid** ges i nära anslutning till arbetspasset.

Studerande

Studerande beviljas placeringstid med hänsyn till studiernas omfattning och utgår från vårdnadshavarnas gemensamma behov av tid. Vid heltidsstudier erbjuds max 40 timmar per vecka plus eventuell restid, vid halvtidsstudier erbjuds 20 timmar plus eventuell restid. **Studieintyg ska alltid lämnas till barn- och utbildningskontoret.**

När vårdnadshavare är ledig från arbete eller studier

Placeringstid erbjuds inte när vårdnadshavare är ledig, (semester, kompledig, tjänstledig eller ledig dag enligt schema etc.) Barn i avgiftsfri allmän förskola är undantagna.

Vid arbetslöshet, föräldraledighet för annat barn, havandeskapspenning och pension

För barn 1-3 år erbjuds plats 15 timmar per helgfri vecka. Se Allmän förskola sid 13.

Barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen kapitel 8 § 7

Barnet har rätt till **placering** 15 timmar per vecka. Placeringstiden beslutas av förskolechef efter samråd med vårdnadshavarna.

Vid vårdnadshavares sjukdom och vård av sjukt syskon

När en vårdnadshavare är sjukskriven eller vårdar sjukt syskon dag 1 – 14 kan ett barn erbjudas barnomsorg vilket bestäms i samråd med personal på förskola/fritidshem.

När en **vårdnadshavare** är sjukskriven eller vårdar sjukt syskon **mer än 14 dagar** kan ett barn efter överenskommelse med förskolechef/rektor ha rätt till att vistas på förskola/fritidshem. **Vid sjukskrivning mer än 14 dagar ska alltid kontakt tas med respektive förskolechef/rektor.**

Vistelsetiden blir den tid som anses skälig i relation till den sjukdom som vårdnadshavaren eller syskonet har **samt utifrån barnets behov. Beviljas barnomsorg när man är sjukskriven eller vårdar sjukt syskon begränsas vistelsetiden utifrån ordinarie schema. Vistelsetiden bestäms av verksamheten.**

Förvärvsarbetande och studerande

Schema över barnens placeringstid ska **alltid lämnas till avdelningen**. Placeringstiden är den tid då vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar, sover i samband med nattarbete samt skälig restid.

Om vårdnadshavarna inte lämnar korrekta uppgifter, aktuellt schema, arbetsgivare etc. begränsas placeringstiden till 15 timmar per vecka. Stickprovskontroller kan göras hos arbetsgivare och Skatteverket.

Förändring av placeringstiden

Tillfällig förändring av placeringstiden ska anmälas direkt till verksamheten senast två dagar innan. Vid varaktig förändring ska nytt schema skrivas och lämnas in till **verksamheten** senast 14 dagar innan ändringen kan påbörjas.

Byte mellan olika placeringar inom förskolan

Vid ändring av placering från 15-timmarsplacering till ordinarie placering (betalplats) och tvärtom gäller 1 månads framförhållning. En ändrad placering ska anmälas minst 1 månad innan. Ändringen görs genom att lämna in en ny schemablankett samt ändrade inkomstuppgifter till Barn- och utbildningskontoret. Schema ska även lämnas till avdelningen.

Byte mellan ordinarie fritidshemsplacering och frukost- och lovdagsplats

Vid byte från ordinarie fritidshemsplacering och frukost- och lovdagsplats gäller 2 månades uppsägningstid. För att byta till frukost- och lovdagsplats ska den ordinarie placeringen sägas upp med uppsägningsblanketten. På denna blankett kryssar man i att frukost- och lovdagsplats önskas i samband med uppsägningen. Vid byte från frukost- och lovdagsplats till ordinarie placering kontakta intendent på respektive skola.

Avgifter för barnomsorg

Maxtaxa

Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en plats i förskola ska kosta.

I dag använder alla kommuner det frivilliga systemet med maxtaxa, som även gäller för de fristående förskolorna. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Taxan baseras på *hushållets* totala inkomst.

Avgiftsnivåer 2018

Från och med 1 januari 2018 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2017. **Inkomsttaket höjs från 45 390 kr 2017 till 46 080 kr per månad för 2018.**

Inkomst 0 – 9 999 kr ingen avgift. Inkomst över 10 000 kr enligt tabell.

Förskola/pedagogisk omsorg

	Avgiftstak	Dock högst...
Barn 1	3 %	1 382 kr
Barn 2	2 %	922 kr
Barn 3	1 %	461 kr
Barn 4 och uppåt	Ingen avgift	Ingen avgift

Fritidshem

	Avgiftstak	Dock högst...
Barn 1	2 %	922 kr
Barn 2	1 %	461 kr
Barn 3	1 %	461 kr
Barn 4 och uppåt	Ingen avgift	Ingen avgift

Kombinerad frukost- och lovdagsplats

	Avgiftstak	Dock högst...
Barn 1	1 %	461 kr
Barn 2	0,5 %	231 kr
Barn 3	0,5 %	231 kr
Barn 4 och uppåt	Ingen avgift	Ingen avgift

Allmän förskola

- För de barn som går i allmän förskola (max 15 timmar/vecka) och sedan får ett större tillsynsbehov, oavsett om det är tillfälligt eller tillsvidare, ska ändringar i schemat ske omgående till respektive avdelning. När tillsynsbehovet är större än 15 timmar/vecka debiteras ordinarie avgift med ett avdrag på 30 %.
- Vid schemaläggning som understiger 15 timmar per vecka och där schemat är lagt på olika dagar, är platsen ej avgiftsfri utan avgift uttages med ordinarie avgift – 30 %.

Debitering

- Fakturering sker för innevarande månad med förfallodag den sista vardagen i månaden.
- När placeringen påbörjas eller avslutas mitt i månaden räknas dagavgift ut och fakturering sker för det antal dagar barnet haft placeringen.

Obetalda avgifter

- Om betalning inte har inkommit inom de dagar som kommunen beslutat om i kommunens policy för fordringsbevakning, f.n. 14 dagar efter att kravet utsänts, skickas ett skriftligt varsel om uppsägning till vårdnadshavaren med information om när skulden senast ska vara betald för att få behålla platsen och vilken dag platsen upphör om skulden inte betalas.
- Även eventuellt tidigare skulder hos kommunen rörande avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska vara betalda.
- Om skulden inte reglerats eller överenskommelse om avbetalning inte skett under varseltiden sägs platsen upp. Utsedd tjänsteman från barn- och utbildningsnämnden verkställer avstängning. Sammantalet är varsel- och uppsägningstiden två månader.
- Samtidigt som platsen sägs upp överlämnas kommunens fordran till inkassoföretag enligt kommunens policy för fordringsbevakning.
- Den allmänna förskolan, 15 timmar/vecka, för barn tre till fem år, med start höstterminen det år barnet fyller tre år, som är beslutad enligt Skollagen är undantagen från uppsägningen.
- Innan beslut om uppsägning ska barnets bästa alltid komma i första rummet och vägas in enligt vad som står i Skollagen.
- För inskrivning av nya barn i verksamheten gäller att vårdnadshavarens skulder ska vara reglerade eller att överenskommelse om avbetalning finns.

Ny betalningsförsummelse

- Om ny betalningsförsummelse inträffar inom sex månader efter tidigare varsel krävs inget nytt varsel innan beslut om uppsägning meddelas.

Fastställande- och betalning av barnomsorgsavgift

- Fastställd barnomsorgsavgift tas ut från första inskolningsdagen.
- Taxan är densamma för ensamstående, gifta/sammanboende och familjehemsvårdnadshavare.
- Avgiften grundas på abonnemangsprincipen som löper 12 månader/år.
- Möjlighet finns till autogiro. Blankett för betalning via autogiro kan beställas via kommunens ekonomikontor, tfn 0505 - 170 00.

Avgiftsgrundande inkomst

- Avgiften grundar sig på hushållets bruttoinkomst/månad.
- Till avgiftsgrundande inkomst hör bl.a. följande ersättningar och bidrag:
 - Inkomst av anställning, inkl. timlön, Ob-ersättning, övertids-ersättning, semesterersättning, provision, bilersättning – skattepliktig del m.m.
 - traktamente (beskattningsbara delen)
 - reseersättning (beskattningsbara delen)
 - bilförmån
 - uttag från eget företag (det man tar ut i lön och skattar för).
 - sjuk/föräldrapenning
 - arbetslöshetsersättning
 - studiemedel/vuxenstudiestöd m.m. skattepliktig del
 - familjehemsarvode, skattepliktig del
 - arvoden
 - vårdbidrag för barn – skattepliktig del
 - pensioner
 - övriga inkomster/bidrag som är skattepliktiga
 - familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
- Som avgiftsgrundande inkomst räknas **inte** följande bidrag:
 - barnbidrag/underhållsbidrag/socialbidrag
 - bostadsbidrag
 - lånedelen av statligt studiemedel samt bidragsdel av studiemedel (ej skattepliktiga)
 - handikappersättning
 - kommunalt bostadsstöd till handikappade
 - pensionsförmåner för barn

Inkomstuppgift

- Inkomständring och förändrade familjeförhållanden ska anmälas omgående.
- Inkomstförfrågan skickas ut årligen.
- Om begärd inkomstuppgift inte lämnas in debiteras maxtaxa.
- Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare, Skatteverket och Försäkringskassan.

Flerbarnsreduktion

- Barn 1 får högsta avgift. Barn 2 och 3 får reducerade avgifter. Barn 4 avgiftsbefrias helt. Som barn 1 räknas det yngsta barnet.

Sjukavdrag

- Sjukavdrag görs för de dagar som överstiger 1 månad i följd med 1/20 av hel månadsavgift per vardag. Läkarintyg krävs. Avdrag görs endast för barns sjukdom, inte vårdnadshavares, efter särskild ansökan.

Barnomsorgspeng och enskild verksamhet

Barnomsorgspeng

Bidrag beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser i kommunal barnomsorg. Olika beräkningsgrund tillämpas för förskola/pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg.

Godkännande av enskild verksamhet

Kommunen är skyldig att godkänna enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg i form av:

- förskola
- fritidshem
- pedagogisk omsorg
- öppen förskola

om verksamheten har god kvalité och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 2a kap 3§ skollagen.

Tillsyn

Enskild verksamhet som har godkänts av kommunen står under kommunens tillsyn.

Registerkontroll

Lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg ska gälla godkända enskilda förskolor och fritidshem.

Överklagande

Både kommunens beslut om godkännande och rätt till bidrag kan överklagas med så kallat förvaltningsbesvär.

Kontakt

Webbtjänster

- Ansökan till barnomsorg görs via webben på <http://dexter.karlsborg.se>. Personliga login-uppgifter fås tillsammans med köbekräftelsen.
- På webbplatsen kan du även läsa om kommunens barnomsorg och ta del av fakta och information om förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem i kommunal regi.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Har du frågor som rör Karlsborgs kommuns barnomsorg besök våra sidor om barnomsorg på www.karlsborg.se.

Du är även välkommen att ringa till följande:

Regler, barnomsorgskö, inkomstuppgifter, barnomsorgsdebitering och placeringserbjudande:

Tfn 0505-172 66

Telefontid måndag och torsdag kl. 12 – 16.

Frågor om förskola eller pedagogisk omsorg:

Förskolechef tfn 0505-173 28 eller biträdande förskolechef tfn 0505-173 26.

Frågor om fritidshem:

Tfn: 0505-173 20 (Rektor Strandskolan, Karlsborg) alt. 0505- 170 57 (Rektor Mölltorpskolan, Mölltorp). Tfn 0505-173 21, (Intendent, Strandskolan och Mölltorpskolan)

Lämnade uppgifter behandlas i Barn- och utbildningsförvaltningens datasystem för barnomsorg och skola enligt personuppgiftslagen.

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig och undertecknad begäran, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.