

23 OKT 1977

SVARTFJÄLLSOMRÅDET, ETAPP I
(DEL AV SVANVIK 1:137)
KARLSBORGS KOMMUN
SKARABORGS LÄN

FÖRSLAG TILL STADSPLAN

BESTÄMMELSER

1 § PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING

1 mom Byggnadskvarter

Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.

2 mom Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

3 mom Med Bt betecknat område får användas endast för tvättstuga och andra gemensamma lokaler för de inom området boende.

4 mom Med Bg betecknat område får användas endast för garage- och parkeringsändamål.

2 § MARK SOM INTE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS

1 mom Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

2 mom Med korsprickning betecknad mark får bebyggas endast med uthus och dylika mindre gårdsbyggnader.

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR ALLMÄN TRAFIK OCH FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR

1 mom Med x betecknad del av gata skall hållas tillgänglig för gångtunnel under gatuplanet.

2 mom På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindrar framdragande och underhåll av underjordiska allmänna ledningar.


- 4 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR VISSA GEMENSAMMA ANORDNINGAR
- 1 mom På med ga betecknad mark får icke viddas anordningar som hindrar markens användning för gemensamma lekplatser, förbindelseleder och parkeringsplatser.
- 2 mom På med gf betecknad mark får icke viddas anordningar som hindrar markens användning för gemensam förbindelseled.
- 5 § BYGGNADSSÄTT
- 1 mom Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppförs fristående.
- 2 mom På med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot granntomt där sådan gräns förekommer inom området. Byggnad får dock uppföras indragen från gräns mot granntomt, om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret.
- 3 mom Med Sr betecknat område får bebyggas endast med radhus.
- 6 § EXPLOATERING AV TOMT
- 1 mom På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.
- 2 mom Bebyggelse på tomt som omfattar med F betecknat område får icke uppta större byggnadsyta än 200 m².
- 7 § BYGGNADS UTFORMNING
- 1 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger. Här utöver får, där terrängens lutning så medger, sluttningsvåning anordnas.
- 2 mom Där våningsantal ej finns angivet får byggnad uppföras med det antal våningar som bestämmelsen angående byggnads höjd möjliggör.
- 3 mom På med n betecknat område får vind icke inredas utöver angivet våningsantal.


- 4 mom På med I eller II betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4,0 och 6,5 meter och uthus eller annan gårdsbyggnad icke till större höjd än 2,5 meter.
- 5 mom På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger.
- 6 mom På med siffror i triangel betecknat område skall huvudbyggnads tak ges en lutning mot horisontalplanet motsvarande ett av de gradtal som siffrorna anger. Särskild del av huvudbyggnad innehållande garage, förråd och dylikt omfattas ej av bestämmelsen.

8 § UTFARTSFÖRBUD


I områdesgräns som även betecknats med fyllda cirklar skall fastighet förses med stängsel vari ej får anordnas öppning som medger utfart eller annan utgång mot gata.

Mariestad 1977-09-02
LENNART SUNDLING AB


Lennart Sundling
Arkitekt SAR


Per-Göran Ylander
Arkitekt SAR


Antaget av kommunfullmäktige i Karlsborgs
kommun 1977-10-20 § 224 intygas av



J G Larsson
Ordf

9 § EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRÅDE


Inom med siffra i rektangel betecknat område får bebyggelse uppföras med högst den sammanlagda byggnadsyta i kvadratmeter som siffran anger. På varje tomt får dock byggnadsytan uppgå till högst 150 kvadratmeter.

Reviderat
Mariestad 1977-12-01

LENNART SUNDLING AB

Lennart Sundling
Arkitekt SAR



Per-Göran Ylander
Arkitekt SAR


Antaget av kommunfullmäktige i Karlsborgs
kommun 1977-12-15 § 272 intygas av


J G Larsson
Ordf

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs län
beslut den 25.1.1978 betygar

På tjänstens vägnat


Staffan Nordström

P4.
P22

SVARTEFJÄLLSOMRÅDET, ETAPP I
(DEL AV SVANVIK 1:137)
KARLSBORGS KOMMUN
SKARABORGS LÄN

FÖRSLAG TILL STADSPLAN

BESKRIVNING

HANDLINGAR

Till planförslaget hör plankarta, bestämmelser, beskrivning samt illustrationsplan. Illustrationsplanen avses inte bli fastställd. Stadsplanen är uppritad på en grundkarta i skala 1:1000. Denna grundkarta utgör en fotografisk uppförstoring av grundkarta uppritad i skala 1:2000. Grundkartan i 1:2000 bifogas planärendet. Särskild samrådsredogörelse daterad 1977-08-08 bifogas förslaget.

Som underlag för planförslaget har följande kartmaterial tagits fram:

- översiktlig disposition över Svartfjällsområdet
- huvudledningar för vatten, avlopp och dagvatten
- översikt över grundundersökningar
- värme- och eldistribution
- skyddsrumszoner
- vegetation

PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Karlsborgs norra delar omedelbart norr om befintlig bebyggelse i Kruthusområdet. Avståndet till Rödesunds torg är ca 3,3 km. Avgränsningen av området har skett med tanke på att etappen utgör en lämplig fördelning av bebyggelseformer motsvarande ca 1- 2 års bostadsproduktion.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Befintliga planer

Planområdet ingår i ett större område behandlat i en områdesplan upprättad i maj 1976 - "Förslag till områdesplan för Hanken - Norra Skogen - Svanvik". Under tiden 1976-06-10 - -09-01 var områdesplanen föremål för remissbehandling. Planen skall revideras och behandlas enligt reglerna för antagen generalplan. Det nu aktuella detaljplaneområdet överensstämmer med områdesplanens alternativ 2.

Föreliggande planförslag gränsar i söder till stadsplan fastställd 1974-09-11. En liten del av den tidigare planen ingår i föreliggande förslag. Huvuddelen av området är emellertid ej tidigare planlagt.

Kommunala ställningstaganden

Planförslaget ingår som en första etapp i kommunens planerade satsning på fortsatt utbyggnad av Norra Skogen. I bostadsbyggnadsprogrammet för 1977-81 har utbyggnadstakten antagits bli följande:

	1977	1978	1979
Flerbostadshus (antal lägenheter)	40	40	-
Styckebyggda småhus	12	13	15
Gruppbyggda småhus	-	12	12
	52	65	27

Sammanlagt förutsättes således i bostadsbyggnadsprogrammet att nyttillskottet i Norra Skogen fram t o m 1979 skall vara 144 lägenheter fördelat på olika boendeformer.

Befintliga förhållanden

I planområdets västra del sluttar marken mot öster. Som brantast är lutningen ca 1:15. I den centrala delen planar marken ut för att i öster åter höja sig. De högsta nivåerna ligger på 97-98 meter och de lägsta strax under 93 meter.

Planområdet är praktiskt taget helt skogklätt. Gran och tall är de dominerande träslagerna. En vacker björkdunge i anslutning till kruthuset är väl värd att bevara.

För att undersöka markens beskaffenhet har ett antal provgropar undersökts. Resultatet av provgrävningarna visar att i ett bälte närmast Parkvägen består marken enbart av sand. Bältets bredd varierar mellan ca 80-110 meter. Öster om denna zon vidtar ett område med mo i de lägre delarna och morän i de högre. Motäcket har ett djup av ca 1 meter. Vid enstaka områden kan motäcket uppgå till ca 1,5 m. Under molagret finns lera och morän.

I planområdets sydvästra hörn finns idag ett av kommunens tre återstående kruthus. Landsantikvarien har beträffande dessa kruthus anfört att "... åtminstone ett bevaras intakt utan såväl yttre som inre ombyggnad. Detta bör inte hindra att husen används".

Utöver kruthuset finns ingen bebyggelse inom planområdet.

Parkvägen är iordningställd fram till kyrkogårdens norra del. Smärre justeringar av vägen bl a förbi kruthuset är nödvändiga, men i övrigt håller vägen avsedd standard. I planområdets östra del passerar en skogsväg förbi reningsverket. Vägen har förbindelse med Kruthusområdet och är idag farbar med bil.

Från avloppsreningsverket öster om planområdet leder en utloppsledning med renat vatten ut till Bottensjön. Omedelbart öster om kruthuset passerar va-ledningar som betjänar kyrkogården. Dessa ledningar är p g a det höga läget inte möjliga att utnyttja för bebyggelsen inom planområdet. Vattenledningen kan eventuellt användas för rundmatning.

Kommunen äger marken inom hela planområdet.

PLANFÖRSLAG

Föreliggande förslag utgör första utbyggnadsetappen i det område som kallas Svartfjällsområdet.

Utgångspunkten för planarbetet har varit att i denna etapp åstadkomma en varierad bebyggelse med olika boendeformer. Ambitionen har varit att bibehålla Karlsborgs sedan lång tid tillbaka etablerade byggnadstradition med blandade bebyggelseformer. Förslaget inrymmer såväl hyreslägenheter som enskilt ägda småhus av olika slag.

Vid utbyggnaden av Kruthusområdet begränsades dess utsträckning åt öster av mark med dålig bärighet. I det nu aktuella utbyggnadsområdet finns större möjligheter att utnyttja marken längre österut. I detta fall begränsas utbyggnadsmöjligheten av en skyddszon runt reningsverket på 200 meter.

Huvuduppläggningsen av området bygger på en öst/västlig matarled utgående från Parkvägen. Från matarleden kan sedan områdena söder och norr därom försörjas. Etapp I omfattar bebyggelsen söder om matarleden.

I huvudsaklig överensstämmelse med områdesplanen för Norra Skogen förläggs allmän och kommersiell service norr och nordväst om reningsverket. I föreliggande stadsplan medtages daghem/fritidshem. I senare planetapper kommer även utrymme för LM-skola och kommersiella funktioner att läggas in. Till planförslaget har fogats en översiktlig dispositionsskiss över kommande etapper.

Bebyggelseområden

I området inryms varierande former av bebyggelse och varierande former för boende. Området beräknas rymma ca 88 lägenheter i hyresform med en sammanlagd våningsyta av ca 6.600 m², 21 styckebyggda småhus om ca 2.700 m² vy, 34 friliggande gruppbyggda småhus om ca 3.800 m² vy samt 12 radhus om ca 1.300 m² vy. Sammanlagt ryms i området 155 lägenheter med en sammanlagd våningsyta av ca 14.400 m².

Flerbostadshuset har samlats i den västra halvan av planområdet i kontakt med det parkstråk som förbinder "inre" grönområdet med strandområdena utmed Bottensjön. Flerbostadshuset skall uppföras i två våningar. De är grupperade dels så att en tätare gårdsmiljö bildas mellan de två längsta byggnadskropparna, dels så att det tillsammans med småhusen bildar en större gård. Den mindre gården utföres med entreéer och hårdgjorda ytor. Denna del är avsedd att var intensivt utnyttjad. Den större gården är tänkt att fungera som en kontaktyta mellan boende i hyreslägenheter och boende i småhus. Denna gård utgör hyreslägenheternas "trädgård". Avsikten är att vegetationen skall sparas i stor utsträckning. Det bör även finnas möjlighet att i den större gården förlägga exempelvis små odlingslotter som hyresgästerna själva sköter om. Vissa ytor för lek, sittgrupper osv kan också finnas här. Den gemensamma lokalen med bl a tvättstuga har förlagts i anknäytning till den större gården. Det är därför lämpligt att här också inrymma någon form av samlingslokal.

Mot de stora gårdarna vetter dels radhus i två våningar dels tätare småhusbebyggelse i 1 1/2 plan. Såväl radhusen som grupphuset förutsätts bli upplåtna med äganderätt. Närmast matarleden ligger styckebyggda villor.

I den östra halvan av planområdet grupperar sig 13 styckebyggda villor utmed två entrégator närmast matarleden. Innanför denna har utlagts en gruppbebyggelse om 25 småhus. I grupphusdelens södra del finns en mindre lekplats.

Inom planområdet finns inga arbetsplatser. Närmaste större arbetsområden är dels industriområdet vid vattentornet (Luxor) samt det kommande sjukhemmet vid Skackasundet (landstinget). Till båda arbetsplatserna är avståndet ca 1 - 1,2 km.

I samband med en ökad utbyggnad av Norra Skogen ökar kravet på service av olika slag. Inom stadsdelen finns ett daghem och en livsmedelsbutik. För att få service närmare de nu planerade områdena, föreslås i områdesplanen att allmän och kommersiell service förläggs norr och nordväst om reningsverket i anslutning till bebyggelsen. I föreliggande planförslag har medtagits en tomt för daghem/fritidshem om ca 4.700 m².

Daghemmet skall inrymma 2 x 15 platser och fritidshemmet 15 platser. Daghemmet/fritidshemmets färdigställande kommer att samordnas med Karlsborgs sjukhem, vilket innebär att det skall vara färdigt under 1979. Förläggningen av daghem och senare även skola medför god kontakt med friytor. Vid en komplett utbyggnad kan dessa funktioner nås praktiskt taget bilfritt och med rimliga gångavstånd (som mest 5-600 meter). Med hänsyn till bebyggelsetätheten och Karlsborg tätortsstruktur i övrigt bedöms dessa gångavstånd som acceptabla.

Utöver gemensamma lokaler inom flerbostadshusen planeras inga fritidslokaler inom området. När skolan blivit byggd kan vissa lokaler där fungera för fritidsverksamhet. Mellan Parkvägen och Bottensjön väster om planområdet finns ett antal byggnader som idag används av kronan som förråd. Dessa byggnader kommer under 1979 att övergå i kommunens ägo. Avsikten är att då utnyttja dessa lokaler för fritidsändamål, klubblokaler o dyl.

Vid en total utbyggnad av Svartfjällsområdet skall den kommersiella servicen förläggas i anslutning till den planerade Svartfjällsvägen i norra delen av området. En butiksetablering kan dock inte ske där innan befolkningsunderlaget ökat. För att klara närbutiksservicen fram till dess, planeras att anvisa ett provisoriskt läge för en närbutik. Den exakta placeringen av denna avses bli utredd i samband med att stadsplanen för Svartfjällsområdet, etapp II utarbetas.

Det totala antalet skyddsrumspatser för planområdet har beräknats till 333. Med hänsyn till det stora inslaget av militär personal i Karlsborgs befolkning, bedöms det beräknade behovet kunna reduceras. För att få det verkliga behovet används i detta fall reduceringsfaktorn 0,8. Det verkliga behovet blir enligt denna beräkning 266 skyddsrumspatser.

Planområdet indelas i tre skyddsrumszoner. Två skyddsrum förläggs i flerbostadshusen - ett i västra gruppen och ett i östra gruppen. Dessa betjänar var sitt delområde. Det tredje förläggs i daghemmet och betjänar småhusgrupperna i öster. Fördelningen av antalet skyddsrumspatser blir följande:

- i västra området 103 platser.
- i mellersta området 103 platser
- i östra området 60 platser

Friytor

Lekplatser anordnas i anslutning till flerbostadshusen såväl inom de tätare gårdarna som inom de större gårdarna. En mindre lekplats har förlagts till den östra grupphusbebyggelsen. Utrymme för bollplaner har anvisats söder om området omedelbart öster om Kruthusområdet. Bollplanerna ligger här lätt tillgängliga från gång- och cykelvägnätet.

Tillgången till ytor för rekreation är osedvanligt goda i denna del av Karlsborg. Mellan Bottensjön och Parkvägen löper ett brett rekreativt område med flera badplatser. Här finns även ett elbelyst motions-spår. Detta spår går idag till viss del inom exploateringsområdet, varför spåret i detta avsnitt får flyttas över på andra sidan kyrkogården.

Även om terrängen i det inre området är något sämre finns även här stora potentiella möjligheter att på sikt erhålla utomordentligt rekreativt område.

Inom parkområdena kommer befintlig vegetation att sparas i stor utsträckning. Även inom flerbostadshusområdet är målsättningen att i hög utsträckning spara befintlig vegetation.

Vägar och trafik

Planområdet matas via en ca 500 meter lång matarled. Från matarleden går entrégator in i bostadsområdena. För att erhålla den eftersträfvade blandningen av bebyggelsen samtidigt som entrégatorna inte belastas med allt för mycket trafik, har matningen till flerbostadshusen och småhusen separerats.

Det valda trafiksystemet medför att det finns goda gång- och cykelförbindelser i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning. Utmed Parkvägen löper en GCM-väg som söder ut planeras få sin fortsättning ända in till Rödesund. I jämnhöjd med kruthuset måste denna föras över till Parkvägens västra sida. En viktig gång- och cykelförbindelse utgör också den parkväg som förbinder "inre" grönområdet med rekreativt område utmed Bottensjön. För att skapa en naturlig kontakt mellan de båda grönområdena har i planförslaget anvisats en planskild korsning där GC-vägen passerar Parkvägen. Detta östvästliga stråk för gångare och cyklister planeras fortsätta förbi reningsverket och gå ut till riksväg 49. Även vid riksvägen planeras en planskild korsning. När gång- och cykelstråket är färdigbyggt kan man gå eller cykla från Hanken till Bottensjön utan att korsa några trafikleder.

För GC-vägen kan på vissa delar befintliga skogsvägar utnyttjas. Så är fallet t ex förbi reningsverket. Den befintliga skogsvägen avstängs för biltrafik och inordnas i GC-nätet. Ett nordsydligt gångstråk planeras även öster om Kruthusområdet. Detta stråk leder fram till Ulfstigenområdet och Karlsborgs sjukhem vid Skackan.

Någon kollektivtrafik finns ännu inte i Karlsborg. För att förbereda en eventuell kommande busslinje har en hållplats anvisats strax söder om kyrkogården. Den har där god kontakt med såväl bostadsbebyggelse som kyrkogård.

Parkering och angöring till flerbostadshusen sker vid tre punkter. Parkeringsplatsernas storlek beräknas med utgångspunkt från att området skall kunna rymma ca 1,5 platser/lägenhet. Antalet öppna parkeringsplatser har illustrerats till 76 stycken. Garagen rymmer 42 bilplatser. Tillsammans finns det enligt illustrationsplanen 118 bilplatser, vilket innebär 1,34 platser/lägenhet eller 17,9 platser/1000 m² våningsyta. Fördelningen garage/öppna parkeringsplatser kan varieras i förhållande till vad illustrationsplanen anger. Parkeringsplatsen med infart från Parkvägen har tillkommit för att förbättra angöringsmöjligheterna i denna del. Samtidigt förbättras parkeringsmöjligheterna för boende längst inne i området. Parkeringsplatsens förläggning till denna del av området bedöms inte försämrå Parkvägens standard i nämnvärd omfattning.

Gångavståndet parkering- entré är som längst ca 120 meter. Möjlighet skall finnas att köra fram till entrén för att lasta tunga varor o dyl. Det relativt långa gångavståndet är föranlett av målsättningen att erhålla stora sammanhängande trafikfria ytor.

Radhusdelen har ett gemensamt garage och parkeringsområde. Utrymmet är avpassat för att rymma en garageplats och en parkeringsplats per radhus plus gästparkering.

Imissioner

Avståndet mellan Parkvägen och de närmast liggande bostadshusen är ca 35 meter. Trafikintensiteten på Parkvägen kommer även vid en sammankoppling med Svartfjällsvägen att vara låg. Några speciella bullerproblem behöver inte befaras. För att mildra olägenheterna av bl a damm är det dock angeläget att bibehålla vegetationen mellan bebyggelsen och vägen.

För att eventuella luktpromblem från reningsverket inte skall besvära bostadsbebyggelsen har ett skyddsområde på 200 meter lagts ut. Då vegetationen skall bibehållas i detta skyddsbälte torde inga besvärande problem behöva uppstå.

Teknisk försörjning

Flerbostadshusen och radhusgruppen är möjliga att ansluta till befintliga vatten- avlopps- och dagvattenledningar i Smultronstigen. Bostadshus anslutna till dessa ledningar och belägna i de västra delarna kan förses med källare, medan övriga får göras källarlösa med hänsyn till ledningarnas djup.

För övriga bebyggelsegrupper inom planområdet måste va-ledningarna ledas mot norr. I närheten av den nuvarande vägen till badplatsen vid Svartfjällsviken anläggs en pumpstation. Avloppsvatten pumpas härifrån till reningsverket.

All bebyggelse inom Svartfjällsområdet skall förses med värme och varmvatten från en gemensam värmecentral. Bebyggelsens omfattning kommer med tiden att kräva en relativt stor central. Ur ekonomisk synpunkt är det inte möjligt att bygga den slutliga värmecentralen i denna första etapp. Värmecentralen för den första etappen blir provisorisk och avses vara flyttbar. Den kommer att placeras i parkmark inom planområdet eller utanför planområdet - i båda fallen i närheten av daghemstomten. Anläggningen skall ägas och drivas av kommunen. För eldistributionen inom planområdet skall en transformatorstation uppföras. Den är av mindre storlek och avses bli placerad inom parkmark i planområdets centrala del.

PLANGENOMFÖRANDE

Huvudmannaskap

Flerbostadshusen kommer att uppföras och förvaltas av Stiftelsen Karlsborgsbostäder. Byggstart är planerad till våren 1978 och den beräknade kostnaden är 8 - 10 miljoner. Grupphusbebyggelsen avses bli uppförd på totalentreprenad. Tomterna för de styckebyggda småhusen kommer på sedvanligt sätt att försälas av kommunen.

Gemensamhetsanläggningar

Stadsplanen förutsätter att två gemensamhetsanläggningar bildas enligt nedan


- a) En gemensamhetsanläggning skall omfatta områden och anläggningar för lekplats, förbindelsvägar, parkeringsplatser och garage med beteckningarna ga och Bg*. Anläggningen skall höra till de fastigheter som enligt stadsplaneförslaget bildas inom område betecknat med Bsr II. Garage och parkeringsutrymme dimensioneras med en plats för deläggande fastighet om inte större antal platser beslutas vid blivande anläggningsförrättning.
- b) En gemensamhetsanläggning skall omfatta gångväg från parkområdet i söder till området ga vid radhuskvarteret samt ledningar för värme, varmvatten, kallvatten, dagvatten och spillvatten. Gångvägen betecknas i planförslaget med gf. Anläggningen skall omfatta sådana ledningar som gemensamt betjänar byggnader inom områden betecknade Bsr II och B II n. Anläggningen skall höra till de fastigheter som bildas inom nämnda områden.


SAMRÅD

Separat samrådsredogörelse daterad 1977-08-08 bifogas planförslaget.


Mariestad 1977-09-02

LENNART SUNDLING AB


Lennart Sundling
Arkitekt SAR


Per-Göran Ylander
Arkitekt SAR

Antaget av kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun 1977-10-20 § 224 intygas av


J G Larsson
Ordf

REVIDERING

Efter det att planförslaget antagits av kommunfullmäktige 1977-10-20 har förslaget reviderats. Revideringen omfattar ett tillägg till bestämmelserna (§ 9). I överensstämmelse med den tillkommande bestämmelsen har planbeteckningar införts på plankartan.

Mariestad 1977-12-01

LENNART SUNDLING AB

Lennart Sundling
Lennart Sundling
Arkitekt SAR

Per-Göran Ylander
Per-Göran Ylander
Arkitekt SAR

Antaget av kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun 1977-12-15 § 272 intygas av

J G Larsson
J G Larsson
Ordf

Till. or. länsstyrelsens i Skaraborgs län
beslut den 25.1.1978 betygar

På tjänstens vägnar.

Staffan Nordström
Staffan Nordström